

コラーゲン使用吸収性局所止血材

テルプラグ サンクスキャンペーン

数量限定

期間 2018年2月21日～3月20日

平素は格別のお引き立てを賜りありがとうございます。この度、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、「テルプラグ サンクスキャンペーン」を企画いたしました。期間中、テルプラグ(SS、S、Mサイズ)各1箱に抜歯のおはなし小冊子1冊を詰め合わせて特別価格(SS:11,000円、S:16,000円、M:19,500円)にてご提供いたします。ぜひ、この機会にご利用ください。

テルプラグ (SS、S、Mサイズ) いずれか1箱に

抜歯のおはなし小冊子×1冊を

A5サイズ 8P ■標準価格 800円

〈保険適用外〉



●医療機器承認番号 20900B2Z00646000
●医療機器の分類 高度管理医療機器(クラスIV)

詰め合わせて

特別価格 SS:11,000円 S:16,000円 M:19,500円 **にてご提供!**


●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2018年2月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。
●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●価格のお問い合わせについては、お出りのディーラーまでお願いします。

コラーゲン使用吸収性局所止血材 **テルプラグ**

【使用手順】



症例写真提供：児玉利朗先生



裏面に「生体材料セミナー」をご案内しています。ぜひご覧ください

製造販売 オリンパステルモバイオマテリアル株式会社
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-50-1

発売 株式会社 **モリタ**
 大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
 東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
 お問い合わせ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)
 <歯科医療従事者様専用>
 www.dental-plaza.com

オリンパス テルモ バイオマテリアル 社員による 硬組織・軟組織 形成のための 生体材料セミナーのご案内



日頃、以下のような疑問を感じたことはありませんか？

- 吸収性や非吸収性の骨補填材、コラーゲン製の細胞侵入性材料や組織遮断膜など、いろいろな生体材料があるけれど、どうやって使い分けたいのか？
- どのようなときに使うものなのか？ ● どうやって使ったらいいのか？ ● 注意しなければならないことは何なのか？

このような疑問をお持ちの先生方のために、生体材料を取り扱っているオリンパステルモバイオマテリアル株式会社は、生体材料セミナーを企画させていただきました。この機会にぜひお申し込みください。

- 対象 歯科医師(スタディーグループ、歯科医師会勉強会等)
- 費用 無料
- 場所 申込者様でご用意ください。(プロジェクター投影可能な場所をお願いいたします。)
- 人数 10名以上
- 日時 ご相談ください。(日程によりご希望に沿えない場合もございます。あらかじめご了承ください。)
- 所要時間 60～90分間(ご希望に合わせて適時の調節が可能です)
- 内容 吸収性歯科用骨再建インプラント材「テルフィール(オスフェリオン DENTAL)」
抜歯創用補填材「テルプラグ」、人工粘膜「テルダーミス真皮欠損用グラフト」、
吸収性GTR膜「コーケンティッシュガイド」、非吸収性骨補填材「ボーンジェクト」について
1.製品概要、組成・性状、効能・効果、使用方法、注意など
2.ソケットプリザベーション、角化組織の増大、GTR、骨伝導など
- 説明者 オリンパス テルモ バイオマテリアル株式会社 社員
- お申込み オリンパス テルモ バイオマテリアル株式会社 営業部 マーケティング
- お問い合わせ TEL 03-5738-3412 FAX 03-5738-3966 E-mail OTB_Dental@ot.olympus.co.jp

生体材料セミナー申込書

FAX 03-5738-3966 E-mail OTB_Dental@ot.olympus.co.jp

代表者 ご芳名	貴施設名又は 勉強会名等	参加 人数
ご連絡先 〒 住所		
TEL	FAX	E-mail
開催場所 ※ご連絡先と異なる場合にご記入ください。		
希望日時		ご希望の所要時間 分
第1希望 月 日 開始時間 : ~		お出入の歯科商店様名
第2希望 月 日 開始時間 : ~		
第3希望 月 日 開始時間 : ~		
その他(特に聞きたい内容など)		プロジェクターの有無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 どちらかを○でお囲みください。 <input type="checkbox"/> モニターならある